



Bravo Maxima



Bravo Maxima wurde in Übereinstimmung mit der CE-Mark der EG-Norm entwickelt und hergestellt.

Bravo Maxima is designed and produced entirely to CE mark European standards.

Bravo Maxima

Bravo Maxima, die innovative Schlüsselkopiermaschine für den Schlüsseldienst.
Qualitativ hochwertiges Modell für das Kopieren von Zylinderschlüsseln für Haustüren, Autos und Kreuzschlüssel. Das spezielle Befestigungssystem (patentiert) gewährleistet immer ausgezeichnete Kopierqualität.

Ergonomie und Design

Jedes einzelne Detail des Schlüsselkopiermaschine Bravo Maxima wurde auf Grund der beim täglichen Kopieren von Schlüsseln gesammelten Erfahrungen optimiert.

Sicherheiten

Alle beweglichen Teile sind durch spezifische Blenden und Abdeckungen geschützt und können mit Hilfe von leicht zugänglichen Tasten auch während des Betriebs problemlos vom Bediener aktiviert/deaktiviert werden.

Abmessungen

Die Optimierung der Abmessungen der Maschine gewährleistet keine Vibrationen während des Fräsens und ab zu die höchste Dauer des Fräses.

Bravo Maxima

Bravo Maxima, an innovative key-cutting machine for specialists. This is a top quality model, developed for reproducing all cylinder keys for doors and vehicles, and cruciform keys. Its special alignment and clamp locking system (patented) ensures constant excellent results.

Design and Ergonomics

Every detail of the Key Cutting Machine Bravo Maxima has been optimized on the basis of the experience of those whose daily job it is to run key duplication services.



Security

All the moving parts are protected by special housings or covers and are activated/deactivated by push buttons which are easily reached by the Operator during all operations.

AUTOSCHLÜSSEL CAR KEYS



KREUZSCHLÜSSEL CRUCIFORM KEYS



ZYLINDERSCHLÜSSEL CYLINDER KEYS



design by Fausto Boscarol



Bravo Maxima

1 Hebel

Innovative und ergonomische Hebel gewährleisten einen sicheren und bequemen Griff dank der Form und des Materials, die im Hinblick auf einfache Handhabung entwickelt wurden. Neue Hebelposition, ideal auch für das Kopieren von Schlüsseln mit großen Abmessungen, wo die Position des Hebels bessere Sicht und Bewegungsfreiheit ermöglicht.

2 Neue Spannbacken

Die neuen vielseitigen, reversiblen und abgerundeten Spannbacken sind praktisch im Gebrauch. Einfaches und rasches Drehen auf die vier Spannbackenseiten. Die Oberflächenbehandlung gewährleistet höchste Beständigkeit und Qualität im Laufe der Zeit.

• Patentierte

Schlüsselbefestigung

Dynamometrisches, patentiertes Schlüsselbefestigungssystem mit gesteuerter Griffbewegung, das optimale Befestigung des Schlüssels gewährleistet, dank ausgewogener und sicherer Kraftanwendung, die jede Art von Beschädigung des Schlüssels durch falschen oder zu starken Druck verhindert.

• Automatische Rotation

und Ausrichtung der Spannbacken

Innovative und auf dem Markt einzigartige Funktion, die präzise Ausrichtung der Spannbacken, Zeitersparnis und absolut präzise Kopierergergebnisse gewährleistet.

3 Fräserabdeckung und Splitterschutz



Breitere Fräserabdeckung und neuer Splitterschutz gewährleisten höchste Sicherheit beim Auffangen der Späne (bis zu 50% mehr).

4 Digitalanzeige

Bravo Maxima gewährleistet eine auf Hundertstel genaue Einstellung dank der Kombination von elektrischem Kontakt und elektronischer Digitalanzeige. Die Präzision der Einstellung wird durch den elektrischen Kontakt gewährleistet. Die sofortige Anzeige von eventuellen Korrekturen der Einstellung auf Grund der Abnutzung der Schlüssel garantiert sicheres und schnelles Arbeiten. Geschwindigkeit und Präzision sind die wichtigsten Eigenschaften dieser elektronischen Vorrichtung.

Lampe

Die Position der Beleuchtung gewährleistet einen gleichmäßig ausgeleuchteten Arbeitsplatz.



1 Levers

Innovative and ergonomic, they ensure comfortable grip due to their shape and the materials specially designed to give maximum ease of use.

The lever has a new transition position optimized for cutting large keys, where the lever position facilitates visibility and handling.

2 New clamps

Clamps of new conception, with four reversible sides that are rounded and easier to use. Rotation is made easier, with rapid changeover to the four sides of the clamp. Surface-treated to ensure maximum resistance and quality through time.

• Patented

key-locking system

Patented dynamometric key-locking system with controlled movement knob to ensure perfect key locking. The grip is balanced and secure and avoids damage to the key due to wrong or excessive pressure.

• Automatic clamp rotation and alignment system

Innovative function unique on the market, it guarantees clamp alignment with maximum precision and time-saving, together with absolutely precise results.

3 Cutter safety shield and swarf tray cover

A widened cutter safety shield and new swarf tray cover provide maximum control of swarf dispersion (up to over 50% more).

4 Digital Display

Bravo Maxima guarantees centesimal precision calibration and control on calibration adjustments thanks to the use of electrical contact in conjunction with a digital display. The calibration quality is guaranteed by the electrical contact function. The immediate visibility on the digital display assures accuracy to calibration adjustments in cutting keys higher or lower than the original key. Speed and centesimal precision are the main features of this innovative electronic device.

Lamp

New lamp, positioned so that illumination is maximum and visibility over the work area is perfect.




SILCA S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.it

In the United Kingdom
Silca Ltd
Kimpton Road - Sutton
Surrey SM3 9QP
Tel. +44 208 6416515
Fax +44 208 6441181
E-mail: sales@silcald.co.uk
www.silcald.co.uk

In Germany
Silca GmbH
Siemensstrasse, 33
42551 Velbert
Tel. +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

In France
Silca S.A.
B.P. 37 - 12, rue de Rouen
Z.I. de Porcheville
78440 Porcheville
Tel. +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

In Spain
Silca Key Systems S.A.
C/Santander 73A
08020 Barcelona
Tel. +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es



Technische Daten

Reversible, vierseitige Spannbacken mit spezieller Oberflächenbehandlung

Spannbacken mit schneller Rotation und automatischer Ausrichtung

Spannbackengriff mit gesteuerter Kraftanwendung (patentiertes System)

Fräser aus HSS - Bravo Maxima
Fräser aus Hartmetall - Bravo W Max

Neonlampe

Ergonomische Bedienerhebel

Bürste

Spänesammelschale

Digitalanzeige

Riemenspannervorrichtung

2-Stufenmotor, einphasig 230V-50Hz

Mikroschalter für Fräser

Technical Features

Reversible 4-sided clamps with special surface hardening treatment

Clamps with rapid rotation function and automatic alignment system

Clamp knob with control of applied pressure (patented system)

HSS Cutter - Bravo Maxima
Carbide Cutter - Bravo W Max

Neon light

Ergonomic Levers and handles

Brush

Chippings Tray

Digital display

Belt Tightening System

Double Speed Motor, single phase 230V-50Hz

Cutter Microswitch



MAXIMA

• 1

• 2

• 3

•

• 4

• 5

• 6

• 7

• 8

•

•

•

•

Sicherheiten

Unfallverhütungsschalter

Taste für Schlittenfreigabe

Vorrichtung für Lehre freigabe

Fräserabdeckung

Schutzabdeckung zum Auffangen der Späne

Security

Safe Switch

Carriage Release Push Button

Gauge Release Device

Cutter Protective Shield

Swarf tray cover

• 9

• 10

• 11

• 12

• 13

Abmessungen: B400xT520xH400 mm

Nettogewicht 22,5 Kg

Dimensions: W400xD520xH400 mm

Net Weight 22,5 Kg



8 003 737 675 284